

発売日 (8月)	メーカー	機種名	機種 タイプ	電サポ タイプ	通常後 時短数	賞 球	大当たり確率(1/)		確変	アタッカー性能(MAX)			備考欄 ※一部、() < >内は時短回数を表しています。
							通常時	高確時		突入率	カウント	大当R	
20日	高 尾	CRハイスクールオブザデッド TXE	V確転落 リミット機	通常後	100回	4&1&3 &4&15 ※電チュー賞球=1個	319.6	33.0	初50.0% 継100.0% (確変リミット8回) (転落=1/319.6)	10	3	420	【ヘソ】 <確変>5R=50.0% <通常>5R=50.0%(時短100回) 【電チュー】<確変>3R=12.5%・4R=12.5% <確変>5R=25.0%・6R=50.0% ※100回を超えても転落当選迄サポ継続 ※100回未満の転落時、特賞後100回迄時短付 ※リミット時は時短100回
		●特賞=「右打ち仕様」 ●「潜伏確変」=なし ●「R変動」=あり ●「8個メモリー」 ●「電チュー優先消化」 ●「小当たり」確率=なし											
CRハイスクールオブザデッド TLC	V確転落 リミット機	通常後	100回	4&1&3 &4&10 ※電チュー賞球=1個	217.7	21.77	初50.0% 継100.0% (確変リミット8回) (転落=1/144.9)	10	3		270	【ヘソ】 <確変>5R=50.0% <通常>5R=50.0%(時短100回) 【電チュー】<確変>3R=12.5%・4R=12.5% <確変>5R=25.0%・6R=50.0% ※100回を超えても転落当選迄サポ継続 ※100回未満の転落時、特賞後100回迄時短付 ※リミット時は時短100回	
●特賞=「右打ち仕様」 ●「潜伏確変」=なし ●「R変動」=あり ●「8個メモリー」 ●「電チュー優先消化」 ●「小当たり」確率=なし													
CRめぞん一刻4 M5BV3	確変	潜伏有	16or100	4&1&3 &4&11 ※電チュー賞球=1個	256.0	40.0	65.0%		10	4	400		【ヘソ】 <確変>4R=62.0%(サポ16回=15.0%・次回迄=47.0%) <確変>16R=3.0% <通常>4R=35.0%(時短16回) 【電チュー】<確変>4R=7.0%・8R=8.0%・16R=50.0% <通常>4R=35.0%(時短100回)
●特賞=「右打ち仕様」 ●「潜伏確変」=[回数切]タイプ ●「R変動」=あり ●「8個メモリー」 ●「電チュー優先消化」 ●「小当たり」確率=なし													
CRドラム海物語 SCA	フルST	ST含	100回	4&2&3&12 ※電チュー賞球=2個	229.9	24.3	100.0% (ST=20)	9		5	495	<比率> <確変>5R=39.0%(サポ100回)・10R=39.0%(サポ100回) <確変>15R=22.0%(サポ100回)	
●通常時エイトメモリーシステム ●「潜伏確変」=なし ●「R変動」=なし ●「8個メモリー」 ●「入賞順消化」 ●「小当たり」確率=なし													
CRドラム海物語 SBB	フルST	ST含	40or100	4&2&3&11 ※電チュー賞球=2個	99.9	16.1	100.0% (ST=8)		7	6	420		<比率> <確変>6R=39.0%(サポ40回)・8R=53.0%(サポ40回) <確変>15R=8.0%(サポ100回)
●通常時エイトメモリーシステム ●「潜伏確変」=なし ●「R変動」=なし ●「8個メモリー」 ●「入賞順消化」 ●「小当たり」確率=なし													
CR花満開～天ノ舞～ GL	確変	フル	30回	4&2&3&8 ※電チュー賞球=2個	99.9	19.99	50.0%	9		突 4	0	【ヘソ】 <確変>突4R=14.0%・4R=2.0%・8R=12.5%・16R=13.5% <確変>【RUB】18回開=2.0%・27回開=2.0% <確変>【RUB】36回開=2.0%・48回開=2.0% <通常>4R=50.0%(時短30回) 【電チュー】<確変>4R=2.0%・8R=20.0%・16R=20.0% <確変>【RUB】18回開=2.0%・27回開=2.0% <確変>【RUB】36回開=2.0%・48回開=2.0% <通常>4R=50.0%(時短30回)	
●通常時エイトメモリーシステム ●特賞=「右打ち仕様」 ●「潜伏確変」=なし ●「R変動」=あり ●「8個メモリー」 ●「入賞順消化」 ●「小当たり」確率=なし													
										4	252		
										8	504		
										16	1,008		
										R 18開	328		
										R 27開	492		
									R 36開	656			
									R 48開	876			
									(メーカー発表概算値)				

